COLLEZIONE FILOPARETE



italia

eporte

PORTE ITALIANE D'ARREDAMENTO

HANDMADE IN ITALY

ep-porte marchio Leader nella Produzione di Porte Italiane d'Arredamento, grazie all'esperienza di anni di lavoro nel mondo delle porte e del design, è all'avanguardia nella produzione di soluzioni tecniche atte a garantire alla clientela la massima garanzia di qualita' dei propri prodotti.

La collaborazione piu' che decennale con Architetti, Designer e Progettisti permette ogni giorno la creazione di nuove soluzioni, innovative e raffinate.
La mission del progetto **ep-porte** è quella di imporsi come Azienda di riferimento sul mercato Nazionale ed Internazionale, proponendo il Made in Italy nel mercato Globale.
Il know-how **ep-porte** propone i nostri prodotti come raffinati "oggetti" di design, funzionali ed efficienti, adatti a essere inseriti in qualsiasi contesto di arredamento, moderno o classico. I materiali selezionati per la produzione **ep-porte**, sono di prima scelta, sia per qualità che per tecnologia costruttiva oltre che per aspetto. Le finiture, i colori, le essenze, sono il risultato di anni di continua ricerca tecnologica e sperimentazione. Il risultato è la massima funzionalità coniugata con la massima attenzione al design contemporaneo.

La filosofia di **ep-porte** è infatti da sempre contrassegnata dalla determinazione di creare prodotti inconfondibili e all'avanguardia, che rispecchiano il pensiero di vita ed i valori personali dei clienti. L'obbiettivo di **ep-porte** è quello di continuare quotidianamente a sviluppare il nostro progetto alla propria Clientela, per offrire proposte funzionalmente moderne e innovative, esteticamente belle, e sempre in grado di assicurare la massima affidabilità nel tempo.

ep-porte è presente su tutto il territorio Nazionale e Internazionale, attraverso una capillare rete di Agenti e Rivenditori.

I colori, le essenze e le tonalità della presente brochure, sono quelle correttamente disponibili, ma sono forniti solo a titolo puramente indicativo.

ep-porte, is a leading brand in the Production of Handmade Italian Design Doors. With years of experience in the door and design business, **ep-porte** provides cutting-edge technical solutions which ensure the topmost quality of its products.

Several years of collaboration with renowned Italian and International Architects and Designers, allows **ep-porte** to create every day innovative and refined solutions.

ep-porte mission is to become a reference Company both on a National and International level, representing "Made in Italy" in the Global Market.

The company's know-how presents our products as elegant design "objects" perfectly functional and appropriate for every context, from modern to classical settings.
ep-porte uses only superior quality raw materials in terms of performance, building technology and appearance. Finishings, colours and the new special veneers used in the finishing of the new models, are the result of years of experience and constant research. The result combines maximum functionality and a great care to contemporary design.

ep-porte philosophy has always been characterised by the purpose of creating distinctive and cutting-edge products that reflect the life vision and personal values of its Clients.
The aim of **ep-porte** is to continue to create and provide every day with modern, functional aesthetically pleasing, and innovative ideas. And to be always able to ensure high performances and durability.
ep-porte is present worldwide thanks to a widespread network of Agents and Retailers.

The colours, the woods and the shades show in this brochure are those currently available, but are presented as merely indicative samples. **ep-porte** reserves the right to make any technical modifications or changes to the color shades without prior notification to the customers.

ep porte italia

COLLEZIONE FILOPARETE

Laccato poliestere brillante
Glossy polyester lacquered finish



H. cm. 210 H. cm. 240 H. cm. 268

Altezza luce netta passaggio
Clear height of the door



ep porte
italia

Collezione	: F I L O P A R E T E
Applicazione	: Muratura
Tipologia	: A & C
Apertura	: Tutte le soluzioni

Collection	: F I L O P A R E T E
Version	: Masonry
Typology	: A & C
Opening	: All the openings





















Questo disegno è di proprietà esclusiva della Società E.P. srl, protetto dalle vigenti leggi non può essere senza preventivo consenso scritto, riprodotto, modificato e/o ceduto a terze persone o ditte concorrenti.

This plan is absolute ownership of E.P. s.r.l.; it is protected by laws in force and cannot be copied, modified and / or transferred to third party or competing firms without our prior written consent.

Collezione	: F I L O P A R E T E
Applicazione	: Cartongesso
Tipologia	: E & G
Apertura	: Tutte le soluzioni

Collection	: F I L O P A R E T E
Version	: Plasterboard
Typology	: E & G
Opening	: All the openings























Questo disegno è di proprietà esclusiva della Società E.P. srl, protetto dalle vigenti leggi non può essere senza preventivo consenso scritto, riprodotto, modificato e/o ceduto a terze persone o ditte concorrenti.

This plan is absolute ownership of E.P. s.r.l.; it is protected by laws in force and cannot be copied, modified and / or transferred to third party or competing firms without our prior written consent.

CARATTERISTICHE TECNICHE - Collezione Filoparete -

Porta a Battente Colori di serie - Laccati Poliestere Brillante -
Porta a Battente Essenze Legno - Laccati Poliestere Brillante Trasparente -
Porta a Battente Colori di serie - Verniciati Poliuretanico Opaco -
Porta a Battente Finitura Grezza

Anta spessore mm. 46, tre lati perimetrali da mm. 37 x 45 in Medium Density (MDF), più intelaiatura da mm. 37 x 40 sui 4 lati perimetrali in legno di abete, con rinforzi in legno della stessa tipologia, anche in corrispondenza della serratura. Riempimento a struttura alveolare (nido d'api), in cartoncino semiresinato. Copertura dei due piani con pannelli in Medium Density (MDF) da mm. 4. Incollaggio a caldo con colle ureiche a basso contenuto di formaldeide. Le superfici piane del pannello, sono impiallacciate in legno precomposto nelle varie essenze standard di serie della gamma ep-porte, con venature orizzontali. **Le tre battute dell'anta** sono impiallacciate sempre con la stessa uguale impiallacciatura in essenza di legno precomposto, ma con venature verticali.

Telaio (o stipite), in alluminio estruso anodizzato (lega 6060), da mm. 27 x 45 (da pitturare in opera), cianfrinato con 2 squadrette in alluminio estruso. Assemblato con 2 angolari e 3 traversi in metallo zincato a perdere dopo la muratura o istallazione su cartongesso. Zanche a murare fissate sul telaio (o stipite), o squadrette angolari regolabili per la versione cartongesso. Il Telaio (o stipite), è corredato di strisce di rete in fibra di vetro antiscrepolature, la guarnizione in gomma estrusa, con aletta antirumore in battuta, viene fornita nel colore bianco.

3 cerniere invisibili regolabili su tre assi, fissate sul telaio (o stipite), corredate di 3 copricerniera di protezione in plastica. Serratura con frontale nichelato, predisposta per la chiusura a chiave per il bloccaggio dello scrocco, o serratura per nottolino w.c., 1 chiave, viti di dotazione.

La laccatura Poliestere Brillante viene applicata sulle due superfici piane dell'anta, e la stessa laccatura viene applicata con lo stesso procedimento sulle battute verticali dell'anta stessa.

TECHNICAL CHARACTERISTICS - Filoparete Collection -

Hinged Doors Colours of series - Glossy Polyester Lacquered Finish -
Hinged Doors Veneered wood - Glossy Polyester Lacquered Transparent Finish -
Hinged Doors Colours of series - Varnished with matt polyurethane -
Hinged Doors Rough finish

Door leaf thickness mm. 46, three perimetric sides of mm. 37 x mm. 45 in Medium Density (MDF), beside door frame of mm. 37 x mm. 40 on the four perimetric sides in fir, with reinforcements of the same wood, also around the key lock. Alveolar filling ("beehive"), in half-resin cardboard. Cover of the two sheets with 4 mm. Medium Density (MDF) panels. Hot pasting by means of ureic glue with low formaldehyde content. The leaf flat surfaces are veneered with pre-composed wood of different standard essences of the ep-porte range, with horizontal grain. **The three leaf bars** are veneered in the same way with pre-composed wood essences, though with vertical grains.

Frame (or door jamb), in anodized extruded aluminium (alloy 6060), size mm. 27 x mm. 45 (to be painted during installation), pushed against 2 brackets in extruded aluminium. Mounted with 2 brackets and 3 spacers in galvanized metal to be removed after the walling up or installation on plasterboard. Anchors are fixed on the frame (door jamb) to be walled up, or adjustable angle brackets for the plasterboard version. The Frame (or door jamb) is equipped with anti-crevice strips of fibreglass net, an extruded rubber gasket, noise protection sheet for the closing, it's supplied in white.

3 invisible adjustable hinges on three axes fixed on the frame (or door jamb). Key lock with nickel frontmask, designed for key locking to block the latch, or lock for the w.c. pawl, 1 key, spare screws.

The Brilliant Polyester Lacquering is applied on the two flat surfaces of the door, and the same lacquering is applied through the same procedure on the vertical side bars of the same panel.

Essenza legni - Woods -

Ebano Ebony wood

Zebrano Zebrano wood

Olivo Olive wood

Rovere naturale Natural oak

Noce Walnut wood

Colori di serie - Colours of series -



Bianco White n°01



Grigio chiaro Light grey n°02



Grigio scuro Dark grey n°03



Amaranto Amaranth n°04



Verde scuro Dark green n°05

Nero Black n°06

Blue Marine Blue marine n°07

Prugna Plum n°08



Arancione Orange n°09



Avorio Ivory n°10



Beige chiaro Light beige n°11

La porta Filoparete nel mondo.....ep porte italia